



# PaveSystems prisluste 2015



**Pave-T<sup>®</sup>**

**Pave-X<sup>®</sup>**

**Pave-I<sup>®</sup>**

**Pave-V<sup>®</sup>**

**Pave-K<sup>®</sup>**

**Pave-Drain<sup>®</sup>**

## • Emballage/mængde:

Pave-T, X, I, V, K og Drain bliver pakket i forskellige størrelser sække.  
I priserne på disse sider finder du derfor 3 forskellige størrelser pakninger.  
sække med 100 stk.  
sække med 252 stk  
sække med 1.000 stk.

Hvis der bestilles større mængder, har vi naturligvis mulighed for at pakke afstandsstykkerne, så de også er nemmere at håndtere på byggepladsen.

## • Størrelser på afstandsstykker:

Afstandstykkerne fåes i tre forskellige højder.

Hver enkel sæk er afmærket med en farvet mærkat, alt afhængig af højden - det samme gælder her i prislisen.



grøn farve = 20 mm højde

Blå farve = 35 mm højde

orange farve = 45 mm højde

Fugebredden på afstandsstykkerne varierer fra 3 mm til 10 mm, som kan ses i skemaet for hver enkel type afstandsstykke.

Mængde og pris hænger sammen, og derfor "jo større mængde man bestiller, jo billigere bliver stykprisen".

## Materiale

Afstandsstykkerne er lavet af polyethylen (PELD), som er en frostsikkert re-cycling plast. Vi fremstiller alle emner i egen produktion, i Danmark. Dermed har vi mulighed for at sikre, at produktet lever op til kvalitetskrav. Vi arbejder efter cradle-2cradle princip og producerer derfor ingen spild. Alt kan genbruges og genanvendes :100% non-toxic, pvc/gummi frit og uden brug af Phthalater!  
Det er vores holdning til miljø!

## Salgs - / Leverings-betingelser

De fleste afstandsstykker er lagervarer, og kan afsendes samme dag som bestilling. Ved større mængder eller mangel på lager er der 2 - 6 uger fra bestilling af fabrik, 8544 Mørke.

Alle produkter leveres som beskrevet under emballage/mængde.

Pave T, X, V, I, K og Drain kan fremstilles i individuelle størrelser efter ønske. Kontakt Excellent Systems A/S for pris og levering.

-Alle priser er oplyst i Danske kroner.  
-Alle priser er ekskl. fragt og moms.





## Produkt beskrivelse:

Sække med T formet afstandsstykker.

Nedenfor i skemaet er priserne for 20 mm, 35 mm og 45 mm højde, med fugebredde fra 3 mm til 10 mm

Højde	Antal stk.	fugebredden							
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm
20 mm	100	144,-	150,-	156,-	162,-	-	-	-	-
	252	333,-	347,-	360,-	374,-	-	-	-	-
	1.000	1.200,-	1.250,-	1.300,-	1.350,-	-	-	-	-
35 mm	100	162,-	168,-	174,-	180,-	186,-	192,-	198,-	204,-
	252	374,-	388,-	402,-	416,-	430,-	444,-	457,-	471,-
	1.000	1.350,-	1.400,-	1.450,-	1.500,-	1.550,-	1.600,-	1.650,-	1.700,-
45 mm	100	-	-	-	-	204,-	210,-	216,-	222,-
	252	-	-	-	-	471,-	485,-	499,-	513,-
	1.000	-	-	-	-	1.700,-	1.750,-	1.800,-	1.850,-

Eksempel:




## Produkt beskrivelse:

Sække med X formet afstandsstykker.

Nedenfor i skemaet er priserne for 20 mm, 35 mm og 45 mm højde, med fugebredde fra 3 mm til 10 mm

Højde	Antal stk.	fugebredden							
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm
20 mm	100	150,-	156,-	162,-	168,-	-	-	-	-
	252	347,-	360,-	374,-	388,-	-	-	-	-
	1.000	1.250,-	1.300,-	1.350,-	1.400,-	-	-	-	-
35 mm	100	168,-	174,-	180,-	186,-	192,-	198,-	204,-	210,-
	252	388,-	402,-	416,-	430,-	444,-	457,-	471,-	485,-
	1.000	1.400,-	1.450,-	1.500,-	1.550,-	1.600,-	1.650,-	1.700,-	1.750,-
45 mm	100	-	-	-	-	210,-	216,-	222,-	228,-
	252	-	-	-	-	485,-	499,-	513,-	527,-
	1.000	-	-	-	-	1.750,-	1.800,-	1.850,-	1.900,-

Eksempel:






## Produkt beskrivelse:

Sække med I formet afstandsstykker.

Nedenfor i skemaet er priserne for 20 mm og 35 mm højde, med fugebredde fra 3 mm til 6 mm

Højde	Antal stk.	fugebredden			
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
20 mm	100	72,-	78,-	84,-	90,-
	252	166,-	180,-	194,-	208,-
	1.000	600,-	650,-	700,-	750,-
35 mm	100	90,-	96,-	108,-	114,-
	252	208,-	222,-	249,-	263,-
	1.000	750,-	800,-	900,-	950,-



**Anvendelse:** Pave-I bruges ved store fliser for at sikre ensartede linjer og afstande, både ved hånd og vakum lagte. Afstandsstykket sikrer fugeafstanden og beskytter hjørner selv ved trafik påvirkning. Ydermere indgår Pave-I når der skal laves Pave-K

Eksempel:




## Produkt beskrivelse:

Sække med V formet afstandsstykker.

Nedenfor i skemaet er priserne for 20 mm og 35 mm højde, med fugebredde fra 3 mm til 6 mm

Højde	Antal stk.	fugebredden			
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
20 mm	100	144,-	150,-	156,-	162,-
	252	333,-	347,-	360,-	374,-
	1.000	1.200,-	1.250,-	1.300,-	1.350,-
35 mm	100	162,-	168,-	174,-	180,-
	252	374,-	388,-	402,-	416,-
	1.000	1.350,-	1.400,-	1.450,-	1.500,-




**Anvendelse:** Pave-V bruges til trekantede fliser og sten. Afstandsstykket beskytter spidsen og sikrer ens afstand i udlægningen. Styrker belægningen i et miljø med trafik påvirkning. Vinklen er fleksibel og kan variere fra 5 til 105 grader i åbning. Pave-V kan sammen med Pave-I danne Pave-K, se mere på næste side.




## Produkt beskrivelse:

Pave-K samles af Pave-V og Pave-I. Disse to leveres i separate sække og samles manuelt. Nedenfor priser for 20 mm og 35 mm højde. Fugebredden er fra 3 mm til 6 mm.


Højde	Antal stk.	fugebredden			
		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
20 mm	100	216,-	228,-	240,-	252,-
	252	499,-	527,-	554,-	582,-
	1.000	1.800,-	1.900,-	2.000,-	2.100,-
35 mm	100	252,-	264,-	282,-	294,-
	252	582,-	610,-	651,-	679,-
	1.000	2.100,-	2.200,-	2.350,-	2.450,-



**Anvendelse:** Pave-K bruges når der skal laves et mønster der kombinerer trekantede former og lige linjer. Pave-K har i den trekantede del en fleksibel åbning der kan variere fra 5-105 grader.



*Eksempel:*




## PaveDrain® T



### Produkt beskrivelse:

Sække med Pave-Drain T formet afstandsstykker.  
Nedenfor i skemaet er priserne for 35 mm og 48 mm højde, med fugebredde 20 mm

Højde	Antal stk.	fugebredde
		20 mm
35 mm	100	240,-
	252	554,-
	1.000	2.000,-
48 mm	100	270,-
	252	624,-
	1.000	2.250,-



Eksempel:




## PaveDrain® X




### Produkt beskrivelse:

Sække med Pave-Drain X formet afstandsstykker.  
Nedenfor i skemaet er priserne for 35 mm højde og 48 mm højde, med fugebredde 20 mm

Højde	Antal stk.	fugebredde
		20 mm
35 mm	100	360,-
	252	832,-
	1.000	3.000,-
48 mm	100	390,-
	252	901,-
	1.000	3.250,-



Eksempel:





LAR – løsning (Lokal afledning af regnvand)

PaveDrain® Special udviklet til dræning af overfladevand.

PaveDrain® er en afstandsklods til flise belægninger med åbne fuger. Klodsen fungerer som støtte og styrkelse af den åbne fuge på 20 mm. Dermed er der styring og hold samt ensartethed i belægningen. Funktionen af klodsen sker i samspil med det korrekte bundmateriale, som er et bærelag i ral, som opdeles i flere lag, hvor det groveste lag er i bunden. Derefter et mellemlag og et afretningslag. Afretningslaget, som er det fineste, indgår ligeledes som fugemateriale. Der bruges ingen sand i denne type opbygning!

Fordelen er, at regnvandet nedsiver, hvor det falder. Der ledes derfor ikke vand til kloak.



Bunden fungerer som et regnvandsreservoir og kan derfor tage skybrudsmængder. Dermed er belægningen hurtig tør, og vandet står ikke ovenpå flisen.

Sidegevinst: En gradvis fordamning fra regnvandet virker svalende om sommeren, og om vinteren har den perforerede bundopbygning den virkning, at den leder jordvarme opad, hvilket bevirker en naturlig hjælp til vinterbekæmpelse.

Mængden afhænger af flisestørrelse og lægningsmønster.

Materialet er et frostsikkert genbrugsmateriale med en ekstrem lang levetid, uden giftstoffer eller negative bivirkninger.

Der er ikke behov for fald ved etablering af denne type belægning!



For korrekt udlægning og styrke beregnes sampillet mellem sten og fugedimension, så der opnåes fra. 10-14% åben flade til trafikklasse T2.

# The **PavePad** System

Excellent Systems A/S  
Møllevej 2 • 8544 Mørke • Danmark  
tlf +45 8637 7133 • fax +45 8637 7995  
mail [info@pavepad.com](mailto:info@pavepad.com) • [www.pavepad.com](http://www.pavepad.com)

Prisliste 2015, 1. udgave  
Der tages forbehold for fejl og mangler



**excellent** systems as